

丽水市安建检测科技有限公司

受控编号 LSAJ/RT12-Z048

生效日期 2022-08-05

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	纳爱斯集团有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	JP2310060
用人单位名称	纳爱斯集团有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江丽水市上水南 3 号	联系人	郑卫桂
评价单位	丽水市安建检测科技有限公司		
项目编制人	刘荣武	项目审核人	倪永斌
项目负责人	刘荣武	项目签发人	吴建平
现场调查人员	刘荣武, 何沛杰		
调查时间	2023-10-21	用人单位陪同人	郑卫桂
检查范围	洗衣粉车间、液洗车间、牙膏车间、透明皂车间、香肥皂及包装车间		
存在的职业病危害因素	其他粉尘(总尘), 噪声, 氢氧化钠, 洗衣粉混合尘(总尘), 游离二氧化硅, 石灰石粉尘(呼尘), 石灰石粉尘(总尘), 碳酸钠		
采样、检测人员	刘荣武, 何沛杰		
采样、检测时间	2023-10-21 至 2023-10-24	用人单位陪同人	郑卫桂
职业病危害因素检测结果结论	本次共检测粉尘及化学有害因素定点 20 个点、个体 0 个, 检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求; 共检测物理因素定点 46 个点、个体 0 个, 检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2023 年 11 月 23 日		

丽水市安建检测科技有限公司

受控编号 LSAJ/RT12-Z048

生效日期 2022-08-05

评审专家	无	评审时间	无
------	---	------	---

丽水市安建检测科技有限公司

受控编号 LSAJ/RT12-Z048

生效日期 2022-08-05

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



丽水市安建检测科技有限公司

受控编号 LSAJ/RT12-Z048

生效日期 2022-08-05



丽水市安建检测科技有限公司

受控编号 LSAJ/RT12-Z048

生效日期 2022-08-05



丽水市安建检测科技有限公司

受控编号 LSAJ/RT12-Z048


生效日期 2022-08-05



丽水市安建检测科技有限公司

受控编号 LSAJ/RT12-Z048

生效日期 2022-08-05



丽水市安建检测科技有限公司

受控编号 LSAJ/RT12-Z048

生效日期 2022-08-05



丽水市安建检测科技有限公司

受控编号 LSAJ/RT12-Z048

生效日期 2022-08-05



丽水市安建检测科技有限公司

受控编号 LSAJ/RT12-Z048

生效日期 2022-08-05



丽水市安建检测科技有限公司

受控编号 LSAJ/RT12-Z048

生效日期 2022-08-05



丽水市安建检测科技有限公司

受控编号 LSAJ/RT12-Z048

生效日期 2022-08-05



丽水市安建检测科技有限公司

受控编号 LSAJ/RT12-Z048

生效日期 2022-08-05



丽水市安建检测科技有限公司

受控编号 LSAJ/RT12-Z048

生效日期 2022-08-05



丽水市安建检测科技有限公司

受控编号 LSAJ/RT12-Z048

生效日期 2022-08-05

